



VARTA es una marca reconocida a nivel mundial por la calidad, fiabilidad e innovación de sus baterías, tanto para automóviles como para aplicaciones industriales y domésticas. Con una larga trayectoria en el sector energético, sus productos destacan por ofrecer un **rendimiento duradero y tecnología de vanguardia**.

Desarrolladas en Alemania, las baterías **VARTA®** están diseñadas para proporcionar el nivel de potencia adecuado y una larga vida útil a cualquier tipo de coche. Tanto si lo que buscas son baterías para vehículos estándar como para coches de gama alta con sistemas Start-stop o vehículos eléctricos, las encontrarás a continuación.



GAMA VARTA SILVER DYNAMIC AGM

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			Observaciones
	Ah (20h)	A (-18°C) EN		Largo	Ancho	Alto	
D52	60	680	0	242	175	190	AGM
E39	70	760	0	278	175	190	AGM
F21	80	800	0	315	175	190	AGM
G14	95	850	0	353	175	190	AGM
H15	105	950	0	393	175	190	AGM

*Garantía de dos años por defectos de fabricación.



GAMA VARTA BLUE DYNAMIC EFB

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			Observaciones
	Ah (20h)	A (-18°C) EN		Largo	Ancho	Alto	
N60	60	640	0	242	175	190	EFB
D54	65	650	0	278	175	175	EFB
N70	70	760	0	278	175	190	EFB
E46	75	730	0	315	175	175	EFB
N80	80	800	0	315	175	190	EFB
N95	95	850	0	353	175	190	EFB
N65	65	650	0	232	173	225	EFB
N72	72	760	0	261	175	220	EFB
N85	85	800	0	306	173	225	EFB

*Garantía de dos años por defectos de fabricación.



GAMA VARTA SILVER DYNAMIC

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			Observaciones
	Ah (20h)	A (-18°C) EN		Largo	Ancho	Alto	
C6	52	520	0	207	175	175	
C30	54	530	0	207	175	190	
D21	61	600	0	242	175	175	
D15	63	610	0	242	175	190	
D39	63	610	1	242	175	190	
E38	74	750	0	278	175	175	
E44	77	780	0	278	175	190	
F18	85	800	0	315	175	175	
F19	85	800	0	315	175	190	
H3	100	830	0	353	175	190	
I1	110	920	0	393	175	190	

*Garantía de dos años por defectos de fabricación.



GAMA VARTA BLUE DYNAMIC							
Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			Observaciones
	Ah (20h)	A (-18°C) EN		Largo	Ancho	Alto	
A13	40	330	0	187	127	227	
A14	40	330	0	187	127	227	
A15	40	330	1	187	127	227	
B36	44	420	0	175	175	190	
B18	44	440	0	207	175	175	
B31	45	330	0	238	129	227	
B32	45	330	0	238	129	227	
B33	45	330	1	238	129	227	
B34	45	330	1	238	129	227	
C22	52	470	0	207	175	190	
D43	60	540	1	242	175	190	
D24	60	540	0	242	175	190	
D59	60	540	0	242	175	175	
D47	60	540	0	232	173	225	
D48	60	540	1	232	173	225	
E23	70	630	0	261	175	220	
E24	70	630	1	261	175	220	
E43	72	680	0	278	175	175	
E11	74	680	0	278	175	190	
E12	74	680	1	278	175	190	
F16	80	740	0	315	175	190	
F17	80	740	0	315	175	175	
G3	95	800	0	353	175	190	
G7	95	800	0	306	173	225	
G8	95	800	1	306	173	225	

*Garantía de dos años por defectos de fabricación.



GAMA VARTA PROMOTIVE								
Referencia Comercial	Ah (20h)	A (EN)	Dimensiones (mm)			Terminal	Esquema	Sujección
			Largo	Ancho	Alto			
HEAVY DUTY								
K13	140	720	260	175	236	1	5	B01
E29	70	300	175	167	220	1	1	B00
l11	112	510	260	175	238	1	0	B01

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



GAMA VARTA PROMOTIVE								
Referencia Comercial	Ah (20h)	A (EN)	Dimensiones (mm)			Terminal	Esquema	Sujección
			Largo	Ancho	Alto			
EFB								
B90	190	1050	513	223	223	1	3	B00
C40	240	1200	518	276	242	1	3	B00

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



GAMA VARTA PROMOTIVE								
Referencia Comercial	Ah (20h)	A (EN)	Dimensiones (mm)			Terminal	Esquema	Sujección
			Largo	Ancho	Alto			
AGM								
A1	210	1200	518	276	242	1	3	B00

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



GAMA VARTA PROMOTIVE								
Referencia Comercial	Ah (20h)	A (EN)	Dimensiones (mm)			Terminal	Esquema	Sujección
			Largo	Ancho	Alto			
SILVER HD								
I8RH	120	680	513	189	223	1	4	B00
L2RH	150	860	513	223	223	1	4	B00
M9RH	170	900	513	223	223	1	4	B00
N5RH	200	1000	518	276	242	1	4	B00
I8H	120	680	513	189	223	1	3	B00
K8	140	800	513	189	223	1	3	B03
K7	145	800	513	189	223	1	3	B00
L2H	155	900	513	223	223	1	3	B00
M9	170	1000	513	223	223	1	3	B03
M18	180	1000	513	223	223	1	3	B00
M19H	190	1150	513	223	223	1	3	B00
N2H	200	1050	518	276	242	1	3	B00
N9	225	1150	518	276	242	1	3	B00
E10H	240	1200	518	276	242	1	3	B00

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



GAMA VARTA PROMOTIVE								
Referencia Comercial	Ah (20h)	A (EN)	Dimensiones (mm)			Terminal	Esquema	Sujección
			Largo	Ancho	Alto			
BLACK								
B39	45	300	210	175	175	1	0	B13
C20	55	420	246	175	190	1	0	B13
D33	66	510	278	175	190	1	0	B03
F10	88	680	350	174	189	1	4	B13
G1	90	540	349	175	235	1	0	B00
G2	90	540	349	175	235	1	1	B00

H4	100	600	413	175	220	1	1	B00
H5	100	600	413	175	220	1	0	B00
H9	100	720	313	175	205	1	0	B13
H17	105	800	330	172	240	1	9	B00
H16	105	680	330	172	240	8	9	B01
I2	110	760	514	175	210	1	3	B03
I9	120	780	347	173	234	1	0	B00
I5	110	680	347	173	234	1	1	B00
I6	110	850	413	175	220	1	0	B03
I18	110	680	347	173	234	1	0	B01
I8	120	680	513	189	223	1	3	B00
I16	120	760	510	510	235	1	4	B03
J1	125	720	349	175	290	1	0	B00
J2	125	720	349	175	290	1	1	B00
J3	125	950	286	269	230	1	2	B00
J5	130	680	514	218	208	1	3	B00
J8	135	680	360	253	240	1	6	B11
J10	135	1000	514	175	210	1	3	B03
K4	143	950	514	218	210	1	4	B00
K11	143	900	508	174	205	1	0	B01
M11	154	1150	513	189	223	1	3	B00
L2	155	900	513	223	223	1	3	B00
M6	170	1000	513	223	223	1	3	B00
M12	180	1400	513	223	223	1	3	B00
M7	180	1100	513	223	223	1	4	B03
M10	190	1200	513	223	223	1	4	B03
L3	190	1200	513	223	223	1	3	B03
N2	200	1050	518	276	242	1	3	B00
M19H	220	1150	518	276	242	1	3	B00

*Garantía de un año por defectos de fabricación.